


# Арбуз МЕЛАНИЯ F1



[www.agrosemcenter.ru](http://www.agrosemcenter.ru)

ПЛОДЫ СЛАДКИЕ  
И СОЧНЫЕ



КРУПНЫЙ ГИБРИД



- ✓ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УРОЖАЯ В ОСНОВНОЙ СЕЗОН!
- ✓ РАСТЕНИЯ ОЧЕНЬ ЗДОРОВЫЕ!
- ✓ БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПЛОДА!

БОЛЬШАЯ ЛИСТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВАНИЯ



### ПЛОД

- Среднеспелый гибрид, вегетационный период 80-85 дней;
- Рекомендуемая густота стояния — 9–10 тыс растений на 1 га;
- Увядание растения отсутствует;
- Завязываемость плодов — отличная, что позволяет получать раннюю продукцию.



### РАСТЕНИЕ

- Плоды удлиненные, очень выравненные по размеру (23×40), средний вес — 9–12 кг;
- Основная окраска плода зеленая, полосы широкие, темно-зеленые;
- Мякоть — темно-красная, хрустящая, семена мелкие.

ОДНОРОДНЫЕ ПЛОДЫ





## АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ

- Лучше всего арбуз произрастает на песчаных и супесчаных почвах. Лучшие предшественники — многолетние травы, озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние бобовые. Во избежании накопления возбудителя фузариоза и других патогенов в почве необходимо строго соблюдать севооборот и возвращать арбуз на прежнее место не ранее, чем через 7-8 лет.
- Посев проводят, когда почва на глубине 5-8 см прогреется до 12-15°C. Схема посева 180-200x60-80см. Расход семян 8-12 штук на 10 м<sup>2</sup> (8-12 кг/га).
- Под арбуз рекомендуется внести 20-30 кг на 10м<sup>2</sup> (20-30 т/га) органических удобрений и 800г нитроаммофоски (16-16-16) на 10м<sup>2</sup> (N130, P205 130, K2O 130 кг д.в. на 1га). Органические удобрения и 2/3 минеральных рекомендуется внести с осени, остаток — в виде подкормок в течении вегетации. Норма внесения удобрений корректируется в зависимости от содержания элементов питания в почве.
- В зависимости от зоны и условий выращивания, проводят от 2 до 7 поливов нормой 300-350 л на 10м<sup>2</sup> (300-350 м<sup>3</sup>/га) за один полив. Очень эффективно применение капельного орошения и внесение водорастворимых удобрений с поливной водой (фертигация). При этом достигается более равномерное увлажнение и распределение удобрений в корневой зоне, более эффективно используется вода, меньше уплотняется почва, не образуется почвенная корка. Минеральные удобрения в легкорастворимой форме вносятся с каждым поливом. Наиболее вредоносными заболеваниями арбуза являются антракноз, бактериозы, фузариозное увядание, мучнистая роса.
- Меры борьбы: строгое соблюдение севооборота, проправливание семян, использование устойчивых сортов, обработка превикуром против ложной мучнистой росы; против остальных болезней — обработки фунгицидами согласно рекомендациям. Против бахчевой тли, трипсов применяют арриво, фуфанон. Против паутинного клеща эффективны препараты из группы акарицидов.





ООО «Агросемцентр»  
400121, г. Волгоград,  
ул. Набережная Волжской Флотилии, д. 11а,  
(8442) 79-04-42, 79-06-63, 79-53-96  
[agrosemcenter@gmail.com](mailto:agrosemcenter@gmail.com)  
[www.agrosemcenter.ru](http://www.agrosemcenter.ru)